




HIDE TILE




6x 103248




5x 3022



6x 103247



6x 103143



5x 104352



1x



1x


Obs! Monteringsanvisningen visar vänster montering. Gångjärn till vänster när man står framför monterad hylla. Det går även att montera med gångjärn till höger.

Note! The assembly instructions show left assembly. Hinges to the left when standing in front of a mounted shelf. It is also possible to mount with hinges on the right.

Option. Limkit / Glue. (Art. nr. DHLIMKIT)

Limkit för Hide Tile kan bara användas på jämna hårda underlag, såsom kakel, stenplattor mm. Ej på plastmatta eller våtrumstapet


Glue kit for Hide Tile can only be used on flat hard surfaces, such as tiles, stone slabs etc. Not on wet room wall matting.




1.




5x 3022



5x 104352



2.



Kakling och fogning.

Rådfråga er leverantör/plattsättare om fäst och fogmassa för montering av keramiska plattor på rostfri yta.


- 1/ Kapa och provlägg plattorna. Kontrollera att fogar överensstämmer med badrummet om så önskas.
 - 2/ Slipa ytan på den rostfria plåten med ett sandpapper.
 - 3/ Rengör ytan noga från fett och smuts.
 - 4/ Lägg på fästmassa med tandspackel och tryck dit plattorna.
 - 5/ Låt fästmassan torka enligt leverantörens instruktioner.
 - 6/ Foga mellanrum med fogmassa.
- Låt fäst och fogmassa torka ordentligt innan moment 3 påbörjas.

Tile fitting and jointing.


Consult your supplier / tiler about fasteners and sealants for mounting ceramic tiles on a stainless steel surface.

- 1 / Cut and test the tiles. Check that joints matches the bathroom if desired.
 - 2 / Sand the surface of the stainless steel plate with a sandpaper.
 - 3 / Thoroughly clean the surface from grease and dirt.
 - 4 / Apply tile adhesive with a notched trowel and press the plates in place.
 - 5 / Allow the adhesive to dry according to the supplier's instructions.
 - 6 / Seal the gaps with sealant.
- Allow the adhesive and sealant to dry thoroughly before step 3 is commenced.*


3.



4.



5.



SV - OBS: Alla infästning i våtzon 1 och 2 ska tätas mot väggens eller golvets tätskikt. Material för tätning ska fästa mot underlaget och vara vattenbeständigt, mögelresistent och åldringsbeständigt. Beroende av väggmaterial, skall metoden för väggmontering anpassas (Ev. förborring, plugg etc.). Tala med Er återförsäljare.

Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation.

Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och produktens monteringsanvisning följs.

GB - Note: When drilling into the wall/floor, please insure that you do not damage the damp proof course.

The method of wall mounting must be suited to the material of the wall (preboring, plugs etc.).

NO - OBS! Husk at når du bryter en fuktsperre bør det anvendes riktig tetningsmasse.

Fremgangsmåten for montering på vegg/gulv (borring av hull, bruk av festepluggar etc.),





må tilpasses vegg- eller gulvmaterialet. Kontakt din forhandler for nærmere opplysninger.

Skruvinfästningar i våtzon 1 ska göras i

A. massiv konstruktion såsom betong.

B. träreglar, träkortlingar.

C. konstruktion som är provad och godkänd för infästning. tex. skivkonstruktion. Se exempel på godkända på säkervatten.se.



C. Provad och godkänd skivkonstruktion.

-Borra endast genom ytskikt och tätskikt.


-Fyll hålet med åldersbeständig tätningsmasse.

-Skruren ska borra sig själv genom plywoodskivan.



6. Option lim/glue

Limkit för Hide Tile kan bara användas på jämna hårda underlag, såsom kakel, stenplattor mm. Ej på plastmatta eller våtrumstapet

Glue kit for Hide Tile can only be used on flat hard surfaces, such as tiles, stone slabs etc. Not on wet room wall matting.




7. Option lim/glue




Lim / Glue

Följ bifogad manual vid applicering av limmet./
Follow the enclosed manual when applying the glue.

8. Option lim/glue



9. Option lim/glue



10.

